

ALIAS
CABINE ET ÉTAGE
CAR AND
LANDINGS







CONFIGURATION STANDARD

Parois internes: stratifié FIN 6 ou tôle plastifiée (skinplate)
 Parois externes: balancier 888 ou brute
 Finitions: tôle plastifiée (skinplate)
 Display (Afficheur): dot matrix rouge
 Éclairage: plafond 3 trous centrale en plexiglass
 Sol: linoleum

DIMENSIONS

LARGEUR: 600 < L < 2000 mm
 PROFONDEUR: 500 < P < 2500 mm
 HAUTEUR: 2110 mm - 2010 (abaissée)
 CHARGE: 225 < 2000 Kg
 ACCÈS: 1, 2 ou 3

STANDARD CONFIGURATION

*Internal walls: laminate colour FIN6 or skinplate
 Exterior walls: balancier 888 or rough walls
 Finishings: skin plate
 Display: red dot matrix
 Lighting: Central 3-holes white plexiglass cover
 Flooring: linoleum*

DIMENSIONS

*WIDTH: 600 < W < 2000 mm
 DEPTH: 500 < D < 2500 mm
 HEIGHT: 2110 mm - 2010 (lowered)
 RATED LOAD: 225 < 2000 Kg
 ENTRANCES: 1, 2 or 3*

CABINE PANORAMIQUE | PANORAMIC CAR

4





5

ÉCLAIRAGE | LIGHTNING



Plafond central à 3 trous en plexiglass blanc (standard)
Central white plexiglass ceiling with 3-holes



Plafond central à 3 trous grillées
Central ceiling grid with 3-holes

6



Plafond entier à 9 trous en plexiglass
Full plexiglass ceiling with 9-holes



Plafond entier 9 trous grillées
Full ceiling grid with 9-holes



Toit avec spots LED à basse consommation
énergétique
Ceiling with energy saving LED spotlights



Toit avec carrousel de lumières circulaires
Ceiling with circular pattern of lights




Toit avec LED étoilé a basse consommation
énergétique
*Ceiling with starry sky pattern with energy saving
LED spotlights*



Toit 9 trous (pour cabine avec profondeur supérieu-
re à 2000 mm)
*9-holes ceiling (for cars with depth exceeding 2000
mm)*

MAIN COURANTE | HANDRAIL (Optional)

Main courante ronde directe en inox brossé ou brillant fixée sur les montants d'angle.
Straight brushed or shiny stainless steel round tube handrail fixed on the corner uprights.



VITRE | GLASS (Optional)

VERRE MOITIÉ PAROI ET PAROI ENTIÈRE

En cas de verre sur toute paroi sur côté boîte à boutons sera insérée une traverse horizontale, à laquelle deux mains courantes seront équipés de chaque côté du panneau de commande. Pour les parois supérieures à 1900mm de longueur sera insérée une traverse verticale sur la paroi du fond ou fausse colonne sur les parois latérales.

GLASS WALLS: HALF OR FULL HEIGHT

*In case of car operating panel mounted on a full glass wall, a horizontal cross piece will be included, to which two handrails will be fitted on either side of the operating panel.
For glass walls exceeding 1900 mm, a vertical crosspiece on the front door wall or a control-panel-like crosspiece on the side wall will be included.*



Verre sur moitié paroi
Half height glass




Verre sur paroi entière
Full height glass

MIROIR | MIRROR (Optional)

En cas des appareils panoramiques, la face postérieure du miroir peut être réalisée sur commande des mêmes matériaux des parois externes: stratifié, tôle plastifiée, inox ou miroir à double face.

In case of panoramic lifts, as an optional, the mirror can be masked with the same materials used for the external walls: laminate, skinplate, stainless steel, or another mirror surface (two-sided mirror).



Miroir moitié paroi
Half height mirror
"M"




Miroir paroi entière
Full height mirror

BOUTON D'APPEL ET SIGNALISATION CALL STATION AND SIGNALIZATION

8

LIGNE ELLIPSE | ELLIPSE LOP

Ligne douces et profil arrondi.
Soft line and rounded profile.



Afficheur graphique TFT avec thème "Sele". Disponible aussi avec afficheur dot matrix rouge et bleu.
TFT graphic display with "Sele" theme. Blue or red dot matrix displays are also available



Disponible aussi avec éclairage rouge,
logo personnalisé (b/n).
Red lighting is also available,
customizable logo (b/w).

DISPLAY MINI DOTMATRIX

Avec position et flèches directionnelles
With car position and directional arrows



1. Disponible aussi avec boîte à boutons Plate et Ala.
2. Disponible aussi avec afficheur Dot Matrix rouge.
3. Possibilité de montage sans effraction au mur (seulement avec Ellipse)
 1. Also available with Plate or Ala LOP.
 2. Also available with red Dot Matrix display.
 3. Wall installation without break-in provision (only for Ellipse)

LIGNE PLATE | PLATE LOP (STANDARD)

Ligne élégante et profil extra-mince.
Elegant line and ultra-thin profile.



Disponible aussi avec éclairage bleu, logo personnalisé (b/n).
Blue lighting is also available, customizable logo (b/w).



Afficheur dot matrix rouge avec position et flèches directionnelles. Disponible aussi avec afficheur dot matrix bleu et display graphique TFT. *Red dot matrix display with position indicators and direction arrows. Blue dot matrix display or TFT graphic display are also available.*

LIGNE ALA | ALA LOP (STANDARD)

Ligne rationnelle et profil géométrique. | *Balanced line and geometric profile.*



Afficheur dot matrix bleu avec flèches directionnelles. Disponible aussi avec display dot matrix rouge et display graphique TFT. *Blue dot matrix display with direction arrows. Red dot matrix display or TFT graphic display are also available.*



Disponible aussi avec éclairage rouge.
Red lighting is also available.

AFFICHEUR ET BOUTONS DE CABINE | CAR DISPLAYS AND PUSHBUTTONS

10



Dot matrix rouge | Red dot matrix (Standard)



Dot matrix bleu | Blue dot matrix



Graphique TFT (thème 1 – Standard Sele) TFT graphic (theme 1 – Sele Standard)



Graphique TFT (thème 2) TFT graphic (theme 2)

BUTONS | PUSHBUTTONS



Rond avec éclairage rouge ou bleu Round pushbutton with red or blue lighting (Standard)



Carré avec éclairage rouge ou bleu Square pushbutton with red or blue lighting (Standard)



Rond dual light Dual light round pushbutton



Ovale avec éclairage rouge ou bleu Oval pushbutton with red or blue lighting



Graphique TFT (thème 3) TFT graphic (theme 3)



Graphique TFT (thème 4) TFT graphic (theme 4)



Graphique TFT (thème5) TFT graphic (theme 5)



Scroll flèches de direction Direction arrows scrolling

PORTES AUTOMATIQUES | AUTOMATIC DOORS



Tôle plastifiée
Skinplate



Acier inoxydable
Stainless Steel

2 VANTAUX

Finitions :

- Apprêt antirouille RAL 7032 (Standard)
- Peintes RAL couleurs au choix
- Tôle plastifiée
- Inox

Disponibles aussi *EN 81.58

2 PANELS

Finishings:

- Anti-rust paint RAL 7032 (standard)
- RAL paint, colour on request
- Skinplate
- Stainless steel

Fire-resistant doors also available EN 81-58*

11



3 - 4 - 6 VANTAUX

Finitions :

- Apprêt antirouille RAL 7032 (Standard)
- Peintes RAL couleurs au choix
- Tôle plastifiée
- Inox

Disponibles aussi *EN 81.58


3 - 4 - 6 PANELS

Dimensions on request

Finishings:

- Anti-rust paint RAL 7032 (standard)
- RAL paint, colour on request
- Skinplate*
- Stainless steel

Fire-resistant doors also available EN 81-58*



Vantail vitré
With glass panel
Photo:Wittur



Vantail en verre
Full glass panel
Photo:Wittur

VANTAIL VITRÉ

Finitions portails et cadres:

- Apprêt antirouille RAL 7032 (Standard) ou RAL au choix
- Inox

Vitre transparent (std) ou coloré (sur commande).

VANTAIL EN VERRE

Finitions portails et cadres:

- Apprêt antirouille RAL 7032 (Standard) ou RAL au choix
- Inox

Vitre transparent (std) ou coloré (sur commande).

WITH GLASS PANEL

Doorway and frame finishings:

- Anti-rust paint RAL 7032 (Std.) or colours on request
- Stainless steel

Clear glass (Std.) or colours on request

FULL GLASS PANEL

Doorframe and lower guide finishings:

- Anti-rust paint RAL 7032 (Std.) or colours on request
- Stainless steel

Clear glass (standard) or colours on request

COLORIS ET MATÉRIAUX

COLOURS AND MATERIALS

12

PAROIS ET FINITIONS | WALLS AND FINISHINGS

Il est possible personnalisé les parois, front porte, montants, plinthes, toits, boîtes à boutons et vantaux de cabine. En cas d'appareils panoramiques les matériaux des parois peuvent être appliqués sur commande même à l'extérieure de la cabine. En cas des parois supérieures à 1400 mm (1350 mm pour tôle plastifiée / inox brillant / à carreaux / lin) sera inséré une traverse verticale dans la paroi du fond ou fausse boîte à boutons sur la paroi latérale. *Front door, walls, skirting, roof, control panel and car door can be customized. In case of panoramic solutions, the materials used for the interior walls can be applied on request also outside the car. In case of a wall exceeding 1400 mm (1350 mm for skinplate / shiny, linen or square pattern stainless steel) a vertical crosspiece on the rear wall or a control-panel-like crosspiece on the side wall will be included.*

TÔLE PLASTIFIÉE | SKINPLATE



Simil Inox
(F12PPS)



Bianco Lucido
(A32PP)



Bianco Panna
(A42SMA)




Sabbia
(A13)



Giallo Spring
(G11SMA)



Blu
(B34SMA)




Blu Notte
(B41SMM)



Grigio Lucido
(PPS1)




Rosso
(R24SMA)




Grigio Tempesta
(N4)



Simil Spazzolato
(F41PPS)



Grigio Alluminio
(F21SMA)



Paint RAL 7032 antirouille, seulement portes palières
Anti-rust paint RAL7032, landing doors only

LAMINÉ STANDARD | STANDARD LAMINATES (seulement pour les parois | walls only)



410 - Sei




414 - Sei



860 - Sei



460 - Sei



1819 - Sei



431 - Sei



847 - Sei



879 - Sei



435 - Sei

LAMINÉ SPÉCIALE | SPECIAL LAMINATES (Optionnel, seulement pour les parois | Optional, walls only)



421 Fin. Lucida




381 Fin. Microline



388 Fin. Microline



410 Fin. Microline



472 Fin. Microline



602 Fin. Holz



1012 Fin. Mandarin



640 Fin. Grainwood



1388 Fin. Grainwood



662 Fin. Grainwood




2810 Fin. Rust



435 Fin. Lucida

ACIER INOXYDABLE (Optionnel) | STAINLESS STEEL (Optional)


Autres coloris inox disponibles sur commande. Other stainless steel colours available on request.




Brillant
Shiny



Brossé
Brushed




Lin brillant
Shiny linen pattern



À carreaux brillant
Shiny square pattern


VRAI BOIS (seulement parois avec lattes) | REAL WOOD (horizontal panels only)




Afromosia



Bouleau | Birch




Poire | Pear




Chêne | Oak



Chêne verni blanc
Oak painted white



Teak



Wengé




Zebrano

Autres bois disponibles sur commande
Other wood available on request

SOL | FLOORS

CAOUTCHOUC À PASTILLES | *STUDED RUBBER*



Noir | Black



Gris | Grey

LINOLEUM | *LINOLEUM*

Liège, résine, farine de bois et huile de lin sont les ingrédients qui font du Linoléum un sol naturel et unique. Caractérisé par une surface «vivante», capable de s'auto-réparer des égratignures et des dommages, le linoléum est un matériel intrinsèquement robuste, idéal pour une utilisation dans un milieu à fort trafic. Naturellement antibactérien, c'est également un produit de facile nettoyage et entretien.

Cork, resin, wood flour and linseed oil are the ingredients that make linoleum a natural, unique flooring. Characterised by a "live" surface, capable of self-repairing scratches and damage, linoleum is an intrinsically sturdy material and thus ideal for situations of intensive use. Naturally antibacterial, this product is also easy to clean and maintain.


14



LA2



LR4




LM1




LV1




810M



LGM1



LN1




LVI1

GRANITE COMPOSITE ROCKSOLID (optionnel) | *ROCKSOLID GRANIT (optional)*

Agglomération générée par le broyage de grains de quartz et granite.

Agglomerate generated by grinding quartz and granite chips. Infinite colour combinations can be obtained by mixing them in different percentages.



646



Sabbia



677



609


GRANITE COMPOSITE CRISTALLINO | *CRISTALLINO GRANIT*

Agglomération de granules en verre transparent, tempéré, obtenue du mélange de granules en verre et un liant pigmenté qui lui donne la coloration. La transparence des granules donne aux dalles une profondeur suggestive.


An agglomerate of transparent glass chips, tempered, and obtained by mixing vitreous granules with a pigmented binder that gives it its colour. The transparency of the glass chips lends the slabs a suggestive illusion of depth




2404




422




Dark blue




Cor-Ten




Blue Whale



424



Ambra



455

SOL PERSONNALISÉ *FLOOR BY CUSTOMER*

Épaisseur max 20 mm
Thickness max 20 mm



480 kg - 6 Pers.

1 2 3 4 5 6

6
3
2
1
0
D



SELE srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
T.+39.051.60.59.801
info@selesrl.com
www.selesrl.com



UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. I 0305

OHSAS 18001
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SPECIFICATION



2015.09

L'entreprise se réserve le droit de modifier les informations techniques et esthétiques sans préavis
The company reserves the right to change the technical and aesthetic features without notice
