


Sele Aufzüge

SELE

Safe lift, simple life.





Sele Aufzüge. Technologie, Komfort, Sicherheit.

Die Produkte von Sele ermöglichen die Bedürfnisse des Vertikaltransport dank einer großen Auswahl von ästhetischen und funktionellen Lösungen, mit EN81:20/50 Regelungen entsprechend, zu überschreiten.

Für die maximale **Günstigkeit und Flexibilität**, vorschlägt Sele seine Produkte mit **hydraulischem Antrieb**.

Für eine **ökologischere und leistungsfähigere** Wahl, vorschlägt Sele seinen **elektrischen** Angebote, von extrem Fahrkomfort und reduziertem Energieverbrauch charakterisiert, mit innovativen Antriebsystemen.

Dies sind die Pluspunkte der Sele Aufzüge.



FAHRKOMFORT

Eine günstige Fahrerfahrung ist ein der Hauptpunkten der Entwurf der Produkten, die Komfort, Haltpräzision und höhe Geräuschlosigkeit anbieten.



REDUZIERTEN KOSTEN UND VERBRAUCH

Sele Produkte sind die beste Lösung für Kosten und Verbrauch Eindämmung. Die hydraulische Modelle ermöglichen die niedrigsten Anschaffungskosten und die elektrische Modelle, auch mit der normalen 220V einzelphasig Stromversorgung versorgbar, garantieren sehr geringen Verbrauch und bieten langfristige Günstigkeit der Anlage.



SICHERHEIT

Grundlegend für alle Sele Aufzüge ist die extreme Sicherheit; die Lifte wurden unter Anwendung der neuesten Technologien entworfen; bei der Projektentwicklung wird immer größter Wert auf widerstandsfähige Materialien, hohe Qualität und die akkurate Auswahl der zertifizierten Komponenten gelegt; und all dies, ständig unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen.



MINIMALE AUSMASSE

Dank der technischen Lösungen und der sehr geringen Ausmaßen der Antriebssystemen, können die Sele Produkte überaus reduzierten Größen anbieten. Deshalb, ist eine einfache und flexible Einstellung in jedem Gebäude möglich, mit der Erfüllung jeder Notwendigkeit des vertikalen Transportes auch mit kleiner Schachten.

Kompakte elektrische und hydraulische Anlagen, auch EN81-21 entsprechend.



ZUGÄNGLICHKEIT

Sele Anlagen sind auch mit der Anforderung für Zugang und sichere und unabhängige Verwendung für Personen mit eingeschränkter Mobilität entsprechend.

Kabine

ALIAS



Alias ist die beste Kabine für jemand, der jede Detail ohne Kompromisse charakterisieren möchte. Diese ist die richtige Lösung für eigene Stil und Bedürfnis, zweckmäßig aber auch ästhetisch, die mit der Umgebung wie nie zuvor sich integriert.

ARGENTA




Argenta ist die funktionelle Kabine schlechthin, von einer extremen Solidität charakterisiert, für jede Materialien Kombination und jeder Anwendungsbereich. Sowohl für Ware als auch für Personen Transport, ist Argenta eine Universallösung mit unzähligen Vorteilen.

EVO




Evo ist die intelligente Kabine für die Leute, die das beste Preis-Leistung-Verhältnis suchen, ohne auf Design und Qualität zu verzichten. Minimal und heutig, Evo ist die Wahl ohne Schnörkel, die Stil und Leistungsumfang mit einer ohnegleichen Günstigkeit paart.



Alias doghe

Wände mit Dauben aus Laminat mit Eiche Effekt,
dicke Tableau, Kanten und Decke aus gebürstete
Edelstahl, Boden aus Erdöl Granit, Vollhöhe Spiegel,
Handlauf, LED Sterne Beleuchtung.



Alias inox

Wände aus Edelstahl, dichte Tableau, Kanten aus Edelstahl, Boden aus orange Granit, Halbhöhe Spiegel, Handlauf und 3 Löche Beleuchtung.



Argenta cargo

Wände aus Stahlblech, RAL7032 lackiert, Link
Tableau, Stoßdämpfer aus gebürstetem Edelstahl,
Boden aus Tränenblech, Handlauf, Beleuchtung
mit standard Deckenlampe, sichtbare Belüftung.






Argenta inox

Wände aus gebürstete Edelstahl, Vollhöhe flache Tableau, Boden aus schwarzem Linoleum, Handlauf und Beleuchtung mit 4 Led Lichte.



Evo

Seitenwände aus rohes grau Laminat, Hinterwand aus gelbes Laminat, Vollhöhe flache Tableau, Boden aus weißem Granit, angehängter großer Spiegel, Handlauf, Opale Beleuchtung.



Evo inox

Wände aus gebürstete Edelstahl, Link Tableau, Boden aus weißem Granit, angehängter großer Spiegel, Handlauf, Led Sterne Beleuchtung.





Opera

Die Kunst des Details für ein maßgeschneidertes Prestige.

Opera ist die ideale Kabine für jene Leute, die eine warme und gemütliche, Luxusästhetik zuzwinkernde Lösung suchen.

Von Wände aus Holzdauben mit waagrechten Zierteilen aus Edelstahl charakterisiert, ergibt sein gleichzeitiges und gewähltes Design diese Kabine die perfekte Lösung für Kontexte mit traditionellen und wertvollen Ausstattungen.

Die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Holz- und Stahl-Typen erlaubt eine hohe Personalisierung, um alle Geschmäcke und Bedürfnisse zu befriedigen.

Wände

Die Wände*, die Tür, die Träger, die Decke, das Kabinentableau und die Aufzugtür im Stockwerk können, auf den persönlichen Geschmack abgestimmt, ausgestattet werden. Im Falle von Panorama-Aufzügen, können die ausgewählten Materialien auch an der Außenseite der Kabine angewandt werden.

*Edelstahlwände und mit Folie bespannte Metallwände bis zu 1350 mm verfügbar; für größere Abmessungen wird eine "falsche" Säule appliziert.

Skinplate

verfügbar für

EVO

ALIAS

ARGENTA



Simil inox



Bianco lucido



Bianco Panna



Sabbia



Giallo



Blu acceso




Blu scuro




Grigio lucido



Rosso



Grigio Tempesta



Grigio Alluminio

Spezielles skinplate

verfügbar für

EVO

ALIAS



Beige
Stoffeffekt



Grigio Caldo
Stoffeffekt




Simil Spazzolato

Laminat Standard

verfügbar für

EVO

ALIAS



Bianco



Sabbia



Giallo



Verde



Grigio chiaro



Rosso acceso



Azzurro



Fumo di Londra



Rosso

Spezielles Laminate

Einige spezielle Laminare stehen in glatter Ausführung zur Verfügung, Microline [M] oder Grainwood [G]: fühlbarer und moderner Streifeneffekt
Verfügbar für

EVO ALIAS



Nero lucido



Rosso lucido



Grigio grezzo



Douglas



Bianco microline



Rovere



Grigio microline



Larice



Zebrano



Teak

Edelstahl

AISI 304

Verfügbar für

EVO ALIAS

ARGENTA




Glänzend



Poliert*



Glänzendes
Leinen



Glänzendes
Karomuster

*Auch AISI 316 verfügbar
(ideal für Lebensmittel)

Glas und Spiegel

Glas

Spiegel



Halbe Wand



Gesamte
Wand



Kleine Fläche



Große Fläche



Über gesamte
Wandfläche



Halbe Wand

Verfügbar für

ALIAS

ALIAS

ARGENTA

EVO

ALIAS

ALIAS

EVO

EVO

Glasrahmen

Verfügbar für

ALIAS



Trasparente



Bianco latte



Fumè

Bodenbeläge

Gummi mit Blasen

für alle Kabinen verfügbar



Nero



Grigio

Linoleum

für alle Kabinen verfügbar



Sabbia



Rosso



Caffè



Verde



Blu



Grigio



Nero



Viola

Granit rocksolid

für alle Kabinen verfügbar



Nero



Sabbia



Beige

Granit Kristall

für alle Kabinen verfügbar



Nero



Arancione



Blu



Marrone



Petrolio



Rosso



Viola




Bianco

Stahlblech

für alle Kabine verfügbar



Striata grezza



Inox mandorlato *



Alluminio mandorlato

*Auch AISI 316 verfügbar
(ideal für Lebensmittel)

**Stärke Boden
Vorgegeben** (alle Kabine)

Max 20 mm

Accessoires

Decke



Stern
LED

EVO

ALIAS

ARGENTA



4 LED
Lichte

EVO

ALIAS

ARGENTA



Opale

EVO



3 Löcher

ALIAS



Fluo
Beleuchtung

ARGENTA

Handlauf



Gerader Handlauf über die ganze Wand

Hochglanzpolierter oder glänzender Edelstahl



Abgerundeter Handlauf

Gebürsteter oder glänzender Edelstahl.

DESIGN

Display und Kabinentableau

Vertikales Kabinentableau



Standard

ALIAS Mit Verstärkung

EVO An Wand befestigt

ARGENTA An Wand befestigt

Link

EVO Befestigung an der Wand

ARGENTA Befestigung an der Wand

Display im Stockwerk



Plate TFT



Ala TFT



Ellipse

Display dot matrix



Display TFT



Theme 1

Theme 2

Theme 3



Theme 4

Theme 5

Pulsanti



Rund, mit roter oder blauer Beleuchtung



Runde Taste dual light



Runde Taste dual light Australia



Quadratisch, mit roter oder blauer Beleuchtung



Oval, mit roter oder blauer Beleuchtung

Tableau im Stockwerk



Plate

Ellipse mit mini dot

Ala mit Schlüssel

Automatische Teleskoptüren



2 Flügel

Seitliche Öffnung

Öffnung Tür mm 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900

3 Flügel

Seitliche Öffnung

Öffnung Tür mm 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1050

Ausführung

- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard),
- RAL Farbe nach Wahl; (nur mit Sele Rahmen)
- Kunststoffbeschichtetes Metall und Edelstahl (siehe Kabinenausführung)

Auch mit 2,4,6 blättrig Zentralöffnung verfügbar und 3-blättrig Seitenöffnung



Verglaste Tür

Schachtkopf zu 2500 mm

Abmessungen auf Anfrage Transparentes Glas (standard) oder farbig (auf Anfrage)
Ausführungen Tür und Rahmen:

- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard) oder RAL nach Wahl
- Edelstahl

Glastür

Schachtkopf zu 2900 mm

Abmessungen auf Anfrage Transparentes Glas (standard) oder farbig (auf Anfrage)
Zubehör und untere Führung:

- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard) oder RAL nach Wahl
- Edelstahl

Verglaste Tür

Glastür

Auch mit 3-blättrig Seitenöffnung verfügbar

Brandschutztüre

Auf Antrag, ist es möglich auch eine oder verschiedene Schachttüre mit Brandschutz Zertifizierung nach EN81-58 haben, mit folgenden Varianten:

- ✔ E90/120
- ✔ EI60/120
- ✔ EW60/120

Verfügbare Steuerungen

- ✔ Simplex abwärts
- ✔ Simplex full
- ✔ Car preference
- ✔ Kunde Steuerung
- ✔ FID (EN81.73)
- ✔ Erdbeben Steuerung
- ✔ Feuerwehr Steuerung (EN81-72)
- ✔ Differenzierte Türöffnung
(gegenseitigen/benachbarten Zugänge)
- ✔ Vorzeitige Öffnung

Zugänge Schutz

- ✔ Schaltungen Zulassung
- ✔ Biometrischer Leser
- ✔ Badge/Tag Leser
- ✔ Fernsteuerung



Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen, technischen Daten, Angaben in Bezug auf Energieverbrauch, Design und Ausstattung, und alle anderen Hinweise, sowie eventuelle Muster, werden dem Kunden als Informationsmaterial zur Verfügung gestellt; diese Angaben sind nicht bindend und dienen dazu dem Kunden das Produkt zu veranschaulichen, um ihm die Entscheidung für einen eventuellen Kauf zu erleichtern.

Vor allem Abbildungen und Muster haben einen rein illustrativen Zweck und können nicht als Muster für die effektiven Farbgebung oder Produktbeschaffenheit betrachtet werden.

SELE S.R.L. behält sich das Recht vor Informationen jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, abändern zu können; die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind auf keine Weise für die Firma SELE S.R.L. bindend; der Kunde wird gebeten sich in Bezug auf ausführlichere Informationen immer direkt an den Hersteller zu wenden.



Sele srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
T.+39.051.60.59.801
info@Selelift.com
www.Selelift.com



UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. I 0305

OHSAS 18001
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SPECIFICATION



Safe lift, simple life.



LIFTS



HOMELIFTS



LASTENAUFZÜGE



MODERNISIRUNGEN



ROLLTREPPEN

selelift.com