



# ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO

## EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l'esito delle verifiche  
condotte in conformità con:  
*On the basis of our verifications  
carried out according to;*

**Allegato IX della Direttiva 2006/42/CE**  
*Annex IX of the Directive 2006/42/EC*

Si dichiara che il prodotto:  
*We declare that the product:*

**PIATTAFORMA ELEVATRICE**  
*LIFTING PLATFORM*

Marca / Trade Mark **SELE**

Modello / Model **SHP**

Fabbricato da:  
*Manufactured by:*

**SELE SRL**  
VIA XXV APRILE 1945 n. 63 – 40055 CASTENASO (BO)

Soddisfa le disposizioni della:  
*Meet the requirements of the:*

Direttiva 2006/42/CE  
*Directive 2006/42/EC*

Riferimento pratica IMQ  
*IMQ assessment file*

50AR00103

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2006/42/CE -  
Numero identificativo 0051

*This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU - Identification number 0051.*

Questo documento è composto da **5** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of 5 pages including 1 annex*

2017-10-02

Emissione corrente  
*Current issue*

2012-10-30

Prima emissione  
*First issue*

2022-10-01

Data di scadenza  
*Expiry date*

Sostituisce e annulla il precedente del  
*This Certificate cancels & replaces the  
previous one*

2013-07-22

*P. Fusi*

cosign

**IMQ**

*Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato*  
*This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body*

1/5



SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 043 E  
SSI N° 003 G LAB N° 0121  
ITX N° 005 L LAT N° 021  
FSM N° 007 I

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ assessment file 50AM00051 – 50LN00033 – 50AR00103

Marca / Trade mark SELE

Modello / Model SHP

**1. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Portata massima [kg] / Maximum rated load                               | 500                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2. Dimensioni massime della piattaforma [mm] / Maximum platform dimensions | Lato parallelo all'asse delle guide non maggiore di 2100 mm.<br>Lato perpendicolare all'asse delle guide non maggiore di 1300 mm.<br>Side parallel to the axis of the guides not greater than 2100 mm<br>Side perpendicular to the axis of the guides not greater than 1300 mm |
| 1.3. Massa sospesa massima [kg] / Maximum suspended load                     | 1050                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. Velocità nominale massima [m/s] / Maximum rated speed                   | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5. Tipo di comandi / Type of control                                       | Azione mantenuta (senza porta in cabina e con porte a soffietto manuali aperte, entrambe con barriera di fotocellule sulla soglia di cabina)<br>Hold-to-run control (without car doors or with folding doors open, both with light curtains on the sill of the car)            |
|                                                                              | Automatica universale (con porte cabina)<br>Automatic (with car doors)                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6. Corsa massima [mm] / Maximum travel                                     | 16900                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7. Tipo di accessi / Access configuration                                  | Max 3                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8. Tipo di azionamento / Type of drive system                              | Idrraulico in taglia 2:1 / Indirect Hydraulic 2:1                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.9. Vano di corsa / Liftway                                                 | Totalmente chiuso / Totally enclosed                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.10. Porte di cabina / Car doors                                            | Assenti, manuali o automatiche<br>Absent, manual or automatic                                                                                                                                                                                                                  |

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2017-10-02

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2012-10-30

DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2022-10-01

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente

This Certificate cancels and replaces the previous one  
del/of 2013/07/22

2/5



SGQ N° 005 A EIAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G LAB N° 0121  
ITX N° 005 L LAT N° 021  
FSM N° 007 I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**2. DATI TECNICI – COMPONENTI DI SICUREZZA / TECHNICAL DATA – SAFETY COMPONENTS**

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1. Dispositivi di blocco porte di piano / Landing door locking devices</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Costruttore – tipo – certificato<br>Manufacturer – type – certificate           | <p>PRUDHOMME-PLT L/P – NL 11-400-1002-125-02<br/> PRUDHOMME – LR128 E – NL 0071/1099/29<br/> KRONENBERG – DLF1 – ATV 13/5; EU-DL 013<br/> KRONENBERG – DLF1-IP67 – EU-DL 415<br/> KRONENBERG – ELF1 – ATV 479/2; EU-DL 479<br/> KRONENBERG – DLF1-MO – ATV 808; EU-DL 808-1<br/> KRONENBERG – DL1-MO – ATV 807; EU-DL 807; EU-DL 807-1<br/> KRONENBERG – DLF2 – ATV 14/5; EU-DL 013<br/> ASTRA – TD1 – ATV772<br/> TIEFFE – TF2000 – I0110<br/> CAN-LIFT ASANSOR – CL 06 – NL 09-400-1002-034-07<br/> SELE – SD1 – CA50.00486<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 3000 – 01/C – ATV 625<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 3000 – 11/R-L – ATV 626<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 3000 – 41/C – ATV 659<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 3000 – 31/R-L – ATV 658<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 31/_M – ATV 440/1<br/> WITTUR – 3201 – Hydra 31/_C – ATV 299/5; ATV 299/6<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 01/CM – ATV 438/2<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 01/CC – ATV 286/8; ATV 286/9; ATV 286/10<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 11/_M – ATV 439/2<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 11/_C – ATV 285/8; ATV 285/9; ATV 285/10<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 43 – ATV 364/3; ATV 364/4<br/> WITTUR – 3201 – Hydra/Scorpion 43/RM – ATV 442<br/> WITTUR – FINELINE – TÜV-A-AT-1/07/147 CETV; TÜV-A-AT-1/07/147 CETV-3</p> |
| Ulteriori informazioni / Other information                                      | Dispositivi di blocco certificati secondo la Direttiva 95/16/CE (validi anche per la Direttiva 2014/33/UE per l'art. 44) o 2014/33/UE / Landing door locking devices certified according to 95/16/EC Directive (valid also with 2014/33/EU according to art. 44) or 2014/33/EU Directive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.2. Paracadute di cabina / Car safety gear</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Costruttore – tipo – certificato<br>Manufacturer – type – certificate           | <p>PFB – BP-1 – AFV 515/1; EU-SG 515<br/> PFB – BP-3 – AFV 517/1; EU-SG 517<br/> F.lli VISMARA – PI0509 – DPD 016; EDPD 016<br/> F.lli VISMARA – PI1016 – DPD 017; EDPD 017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ulteriori informazioni / Other information                                      | Paracadute certificati secondo Direttiva 2014/33/UE o 95/16/CE / Safety gear certified according to 2014/33/EU or 95/16/EC Directive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2017-10-02  
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2012-10-30  
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2022-10-01

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente  
This Certificate cancels and replaces the previous one  
del/of 2013/07/22

3/5



SGQ N° 005 A EIAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G LAB N° 0121  
ITX N° 005 L LAT N° 021  
FSM N° 007 I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato  
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body

| SEGUE DATI TECNICI – COMPONENTI DI SICUREZZA / TECHNICAL DATA – SAFETY COMPONENTS |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Valvola di blocco / Rupture valve                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Costruttore – tipo – certificato<br>Manufacturer – type – certificate             | MORIS – VP ¾" – I0222; CA50.00694                                                                                                                                                                                                                         |
| Ulteriori informazioni / Other information                                        | Valvole di blocco certificate secondo Direttiva 2014/33/UE o 95/16/CE (validi anche per la Direttiva 2014/33/UE per l'art. 44) / Rupture valves certified according to 2014/33/EU or 95/16/EC Directive (valid also with 2014/33/EU according to art. 44) |

| 3. DATI TECNICI – ALTRI COMPONENTI / TECHNICAL DATA – OTHER COMPONENTS                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Funi di sospensione / Suspension ropes                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
| Numero – diametro – tipo / Number – diameter – type                                                                                                                   | 2 ÷ 4 funi diametro 6,5 mm tipo 8x19W +IWRC 1770 N/mm <sup>2</sup> (cert. CA 298)                                                                        |
| Carico di rottura di ciascuna fune [N] / Breaking load of each rope                                                                                                   | 31500                                                                                                                                                    |
| 3.2. Guide di cabina (tipo) / Car guide rails (type)                                                                                                                  | T70/9 (70x70x9); T90/A (90x75x16)                                                                                                                        |
| 3.3. Distanza massima degli ancoraggi delle guide riferita alla massa sospesa massima [mm] / Maximum distance between brackets referred to the maximum suspended load | Grafici 1 e 2 / Graphs 1 and 2                                                                                                                           |
| 3.4. Superficie di cabina massima [m <sup>2</sup> ] / Maximum car area                                                                                                | 2                                                                                                                                                        |
| 3.5. Macchinario / Machine                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Centralina oleodinamica (costruttore e tipo) / Power unit (manufacturer and type)                                                                                     | MORIS HL/300<br>MORIS HL/300-MH2V<br>MORIS HL/420<br>MORIS HL/420-MH2V<br>MORIS HL/420-2V<br>MORIS HL/OIL/265-MH2V<br>MORIS HL/265-2V<br>MORIS CM 320 AR |
| Pistone (diametro e spessore in mm) / Piston (diameter and thickness in mm)                                                                                           | 70x5; 70x7,5; 80x5; 80x7,5; 80x12                                                                                                                        |
| Tubazione / Piping                                                                                                                                                    | Flessibile / Flexible ¾" (DN 19)                                                                                                                         |
| Quadro di manovra / Control panel                                                                                                                                     | SELE                                                                                                                                                     |

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2017-10-02  
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2012-10-30  
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2022-10-01

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente  
This Certificate cancels and replaces the previous one  
del/of 2013/07/22

4/5





SGQ N° 005 A EIAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G LAB N° 0121  
ITX N° 005 L LAT N° 021  
FSM N° 007 I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato  
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body

Grafici 1 e 2 / Graphs 1 and 2



P. Gussone

cosign

IMQ

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2017-10-02  
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2012-10-30  
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2022-10-01

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente  
This Certificate cancels and replaces the previous one  
del/of 2013/07/22

5/5

ACCREDIA  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 005 A EIAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G LAB N° 0121  
ITX N° 005 L LAT N° 021  
FSM N° 007 I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato  
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body